

# RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS



15m

**INSPECTION SYSTEM**  
SYSTÈME D'INSPECTION  
**RC3**  
INSPECTION CAMERA

AU LIEU DE CHF 369,00

CHF  
TVA en sus

**319,-**

RC3 Caméra d'inspection - 15 m  
RUNPOTEC N° art. 10214



RC3 Caméra d'inspection  
contrôlable via Wi-Fi et  
application RC3 (en option)

Tête de caméra avec  
caméra frontale et  
latérale, incluant 8 LED -  
réglables - IP67





VERSION: 2024-1

Électricien  
Technicien de bâtiment  
Chauffagiste

Plombier  
Technicien de ventilation  
Ramoneur

Technicien en bâtiment  
Technicien en génie civil  
Horticulteur

Mécanicien  
Technicien industriel  
Technicien de montage







Écran couleur IPS de 5.0"  
Module d'écran amovible avec  
housse en caoutchouc antichoc



Filetage RTG Ø 6 mm -  
connexion aux outils d'insertion  
RUNPOTEC (voir exemples  
d'application)



Tête de caméra avec  
caméra frontale et latérale,  
incluant 8 LED - réglables - IP67  
Câble de caméra flexible - 15 m



Résolution Full HD pour images  
et vidéos

Boîte d'accessoires (8 pièces)



Batterie au lithium-ion (3 heures)



Classe de protection IP67 -  
tête de caméra et câble



Caméra d'inspection RC3  
contrôlable via Wi-Fi et  
application RC3 (en option)

Poignée rotative et poignée de maintien à l'arrière



Système de double caméra flexible avec caméra frontale et latérale, incluant LED réglables



Filetage RTG Ø 6 mm - Connexion  
aux outils d'insertion RUNPOTEC

Distance de mise au  
point 20 mm - 40 mm



Distance de mise au point  
30 mm - 80 mm

Contenu de la livraison



Fixation de fil RC2/3



Tige en fibre de verre,  
Ø 3 mm, 1 m



Crochet d'arrêt



Raccord formable



Câble de charge USB 1,5 m



Aimant extra fort



Micro carte  
mémoire  
8 GB




Filetage de  
raccordement





Exemples d'applications avec les outils d'insertion RUNPOTEC avec filetage RTG Ø 6 mm



Inspection de parois creuses

RUNPOSTICKS



Inspection de tuyaux à partir de Ø 14 mm et plus

GF3 / RP1



classe de protection IP 67

GF4.5 / GF3




Inspection et maintenance de ventilation

GF4.5 / GF6



Inspection de conduites tuyaux de grand diamètre

GF7.5 / GF9 / GF11



Gaines et canaux encastrés

RUNPOSTICKS

Caméra d'inspection RC3 contrôlable via Wi-Fi avec l'application sur smartphone ou tablette (en option)

**WLAN**

Connexion via WLAN

**RC3-APP**

Télécharger dans l'APP STORE

Version: 1.0.0.058

**Contrôle en temps réel** de la caméra d'inspection RC3 avec un smartphone ou une tablette.

**Gestion claire** des données dans l'album photo.

**Partage ou envoi faciles** des images et vidéos.

**Création de rapports** avec le logo de l'entreprise, images et brève description.

**Envoi** au format PDF par e-mail ou WhatsApp.



## Applications pour de nombreux corps de métiers



Mécanicien, construction d'installations, construction de machines



Génie civil, aménagement paysager



Techniciens industriels, techniciens de bâtiment, techniciens de montage



Ramoneur, technicien en ventilation

## OFFRE SPÉCIALE



## DESCRIPTION DE LA PROMOTION

**GF3** - Tige en fibre de verre Ø 3 mm - 30 m +  
**RC3** - Caméra d'inspection - 15 m

AU LIEU DE CHF 495,90

CHF **479,-**

GF3 - 30 m - RC3 - 15 m - offre  
 RUNPOTEC N° art. 11150



## OFFRE SPÉCIALE



## DESCRIPTION DE LA PROMOTION

**RUNPOSTICKS** - Pack confort +  
**RC3** - Caméra d'inspection - 15 m

AU LIEU DE CHF 484,00

CHF **459,-**

RUNPOSTICKS - RC3 - 15 m - offre  
 RUNPOTEC N° art. 11149



Article		Longueur	N° art.	PVC CHF
	<b>RC3 Caméra d'inspection digitale</b> avec caméra frontale et latérale, réglable, IP67 (tête de caméra et câble), boîte d'accessoires incluse (8 pièces), Autonomie de la batterie : environ 3 heures	15 m	10214	<del>369,00</del> <b>319,00</b>
	<b>Tête de caméra flexible Ø 3,9 mm - 1 mètre</b> Caméra frontale avec 6x LED intégrées -réglables, IP67	1 m	21000	<b>73,00</b>
	<b>Tête de caméra flexible Ø 5,5 mm - 1 mètre</b> avec caméra frontale et latérale, 6x LED intégrées- réglables, IP67, embouts inclus	1 m	21001	<b>56,90</b>
	<b>Tête de caméra flexible Ø 8 mm - 1 mètre, Triple objectif</b> (1x caméra frontale, 2x caméras latérales), 8x LED intégrées réglables, IP67	1 m	21002	<b>84,00</b>