

X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) Profi-Kabelabroller

Kabelabrollsystem - Belastbar bis 800 kg

Art.-Nr.: 10187



X BOARD DORN Ø 45 mm abnehmbar für kleine Trommeln

Füllhöhe 390 mm

Ø 800 mm

Teleskopauszug

Teleskopauszug

Ø 800 mm

VIDEO

X BOARD XB 500 T

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Mit Clipsystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

Anwendungsbeispiele

1

1

2

3

4

DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.-NR.	10187	
PREIS €	€ 339,00 € 310,00 Aktionspreis	
DURCHMESSER Ø - geschlossen	500 mm	
DURCHMESSER Ø - ausgeklappt	800 mm	
HÖHE - geschlossen	133 mm	
FÜLLHÖHE - ausgeklappt	390 mm	
TRAGFÄHIGKEIT	800 kg	
TROMMELBREITE	variabel	
GEWICHT	7,25 kg	
EAN-CODE	9120045477009	

BESCHREIBUNG

Das kompakte X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) ist ein universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart.

Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.

Der höhenverstellbare Deckel ist bis zu einer Füllhöhe von 390 mm verstellbar, dadurch perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 T zu sichern. Er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Die 6 ausklappbaren Auflageverbreiterungen können durch die Teleskopauszüge bis zu Ø 800 mm ausgezogen werden. Die im Deckel verstauten RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichter Trommeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) inkl. X BOARD Dorn und 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm – Länge: 2 x 410 mm

VORTEILE

- Universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller
Für alle Arten von Kabeln, Rohren, Leitungen und Kabeltrommeln geeignet
- Belastbar bis 800 kg
- Durch größeres Füllvolumen mittels Teleskopauszüge, sind größere Rohr-/Kabelbünde abrollbar **1**
- Besseres abrollen von zwei Kabelbündeln übereinander **2**
- Für lose Kabelbünde bestens geeignet **3**
- Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln **4**
- Variable Trommelgrößen
- Rutschfester und sicherer Stand
- Kombinierbar mit RM35 Digitales Kabellängenmessgerät **5**

INFORMATION

Mögliches Zubehör:

Multifunktionsdorn
Art.Nr.: 20696
[Hier klicken Produktinformationen](#)

RM35 Digitales Kabellängenmessgerät
Art.Nr.: 10172
[Hier klicken Produktinformationen](#)

Alternatives Abrollsystem:
X BOARD XB 300
Art.Nr.: 10137
[Hier klicken Produktinformationen](#)

RUNPOSTICKS Rot (Hart)

Ø 7,5 mm | 2 x 410 mm



VIDEO




X BOARD
XB 500 T

Hier klicken Video

Hier klicken
Produktinformationen





Sind im Deckel des X BOARD XB 500 T Profi-Kabelabroller verstaut.



Das Herunterfallen der Trommel kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS Schubstangen an das X BOARD XB 500 T verhindert werden.

Tip: Die RUNPOSTICKS Schubstangen erleichtern das Kippen von großen Trommeln auf das X BOARD XB 500 T



DATEN

DURCHMESSER Ø	Ø 7,5 mm
GEWINDE	RTG Ø 6 mm
LÄNGE mm	410 mm
MATERIAL-STAB	Basaltstab, kunststoffummantelt
GEWICHT	0,09 kg

BESCHREIBUNG

Die beiden RUNPOSTICKS sind im Deckel des XB 500 T verstaut. Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradien möglich dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der X-BOARD Serie.

Optimales Einsatzgebiet: Können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn der X-BOARD Serie (XB 500 T, XB 500, XB 300) angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln.

VORTEILE

- Optimal in Kombination mit XB 500 T, XB 500 und XB 300 Profi-Kabelabroller
- Verhindert das Herabrutschen von kleinen oder leichten Trommeln
- 30 % höhere Belastbarkeit durch Basaltfasertechnologie
- Kunststoffummantelt, dadurch kein Eindringen der Fasern unter die Haut
- Kein Rosten
- Keine Stoßkanten
- Extremer Biegeradius

INFORMATION

Verwendung auch mit:

X BOARD XB 500

Art.-Nr.: 10136



Hier klicken
Produktinformationen

X BOARD XB 300

Art.-Nr.: 10137



Hier klicken
Produktinformationen

X BOARD Dorn

für X BOARD XB 500 T / XB 500 / XB 300



DATEN

DURCHMESSER Ø	45 mm
HÖHE	54 mm
MATERIAL	Kunststoff
GEWICHT	0,04 kg

BESCHREIBUNG

Der X BOARD Dorn dient der Verbreiterung des bestehenden Edelstahldorns um größere Trommel zu zentrieren.

Passend auch für X BOARD XB 500 und XB 300 Profi-Kabelabroller.

VORTEILE

- Verbreiterung um größere Trommeln zu zentrieren
- Passend auch für X BOARD XB 500 und XB 300

INFORMATION

Verwendung auch mit:

X BOARD XB 500

Art.-Nr.: 10136



Hier klicken
Produktinformationen

X BOARD XB 300

Art.-Nr.: 10137



Hier klicken
Produktinformationen